

公开招标采购文件

项目名称：武鸣校区 1-6 号学生公寓及公寓辅助用房家具采购项目

项目编号：GXZC2020-G1-000087-GXCJ

采购单位：南宁师范大学

采购代理机构：广西城建咨询有限公司

2020 年 月

目 录

第一章	公开招标公告.....	3
第二章	招标项目采购需求.....	7
第三章	投标人须知.....	29
第四章	评标办法及评分标准.....	45
第五章	合同主要条款格式.....	49
第六章	投标文件格式.....	54

第一章 公开招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，经 财政部门批准的政府采购计划（编号：广西政采 [2019]20111 号-001）批准，现就武鸣校区 1-6 号学生公寓及公寓辅助用房家具采购项目进行公开招标采购，现将本次公开招标有关事项公告如下：

- 一、项目名称：武鸣校区 1-6 号学生公寓及公寓辅助用房家具采购项目
- 二、项目编号：GXZC2020-G1-000087-GXCJ
项目预算：人民币壹仟零玖拾壹万伍仟壹佰元整（¥10915100.00）
- 三、采购组织类型：部门集中采购
- 四、采购方式：公开招标
- 五、采购内容（具体内容详见招标文件第二章）

一、项目要求及技术需求					
项号	采购标的名称	数量	单位	规格型号	技术规格及参数要求等
1	三连体铁架床	1290	套	5950L*1000D*2000H (mm)	3 人位连体式为 1 套，配 3 个爬梯。 ▲1.架床材质要求：选用符合 GB/T3094-2012 标准的钢管，钢管材质为 Q235（或优于 Q235）钢材，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能；具体详见采购文件，以采购文件为准。
2	2 米长单张铁架床	1536	张	2000L*1000D*2000H (mm)	每床配 1 个爬梯。 ▲1.架床材质要求：选用符合 GB/T3094-2012 标准的钢管，钢管材质为 Q235（或优于 Q235）钢材，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能；具体详见采购文件，以采购文件为准。
3	2.2 米长单张铁架床	8	张	2200L*1000D*2000H (mm)	每床配 1 个爬梯。 ▲1.架床材质要求：选用符合 GB/T3094-2012 标准的钢管，钢管材质为 Q235（或优于 Q235）钢材，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能；具体详见采购文件，以采购文件为准。
4	1.92 米长配套铁皮组合柜	5406	套	1920L*850D*1700H (mm)	▲1.组合柜必须符合 GBT 3325-2017 国家标准《金属家具通用技术条件》，且必须通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验具体详见采购文件，以采购文件为准。
5	2.12 米长配套铁皮组合柜	8	套	2120L*850D*1700H (mm)	▲1.组合柜必须符合 GBT 3325-2017 国家标准《金属家具通用技术条件》，且必须通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验具体详见采购文件，以采购文件为准。

6	椅子	5430	张	370L*480D*800H (mm)	1.采用多层胶合板, 面贴防火面板, 座面、靠背厚度为 12mm; 具体详见采购文件, 以采购文件为准。
7	无障碍宿舍单张铁架床	16	张	2000L*1000D*850H (mm)	▲1.铁架床必须符合国家标准《金属家具通用技术条件》(GB/T 3325-2017), 且必须通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验; ; 具体详见采购文件, 以采购文件为准。
8	无障碍配套组合铁皮柜	16	套	1700H*680L*850D (mm)	▲1.组合柜必须符合国家标准《金属家具通用技术条件》(GB/T 3325-2017), 且必须通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验; 具体详见采购文件, 以采购文件为准。
9	接待台	10	套	2400W*700D*1050 H (mm)	1.板材采用中密度纤维板; 并通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证; 具体详见采购文件, 以采购文件为准。
10	上下铺铁架床	8	套	2000W*1800D*900 H (mm)	1.立柱: 方管 40×40×1.5mm; 床母: 方管 40×60×1.5mm; ; 具体详见采购文件, 以采购文件为准。
11	订制长桌	7	套	3100W*600D*750H (mm)	1.桌面材料: 桌面采用 E1 级环保型中密度纤维板, 符合国家强制性标准 GB18580-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量,含水率低于 12%; 具体详见采购文件, 以采购文件为准。
12	订制长凳	7	套	1650W*300D*400H (mm)	1.桌面材料: 桌面采用 E1 级环保型中密度纤维板, 符合国家强制性标准 GB18580-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》甲醛释放量,含水率低于 12%; 具体详见采购文件, 以采购文件为准。

六、合格投标人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。
2. 国内注册(指按国家有关规定要求注册的), 生产或经营本次招标采购的货物及服务, 具备法人资格的供应商。
3. 本项目(不接受)联合体形式的投标人。
4. 本项目不接受未购买本招标文件的投标人投标。
5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外, 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。
6. 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不得参与政府采购活动。

七、招标公告期限和招标文件发售时间:

1. 公告期限: 自本公告发布之日起 5 个工作日。

2.招标文件获取时间: 自本公告发布之时起至 2020 年 月 日, 上午: 8:00 至 12: 00, 下午: 15: 00 至 17: 30, 双休日和法定节假日不办理业务。

3.发售地点: 广西城建咨询有限公司(广西南宁市金湖南路 31 号三楼广西城建咨询有限公司 315 室)

4.售价: 招标文件工本费每套 250 元, 售后不退。如需邮寄另加邮费 50 元(邮购文件的, 必须于发售截止时间前将工本费及邮费汇到广西城建咨询有限公司指定账号)。依据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》国家税务总局公告 2017 年第 16 号的规定, 投标人在索取发票时, 请提供纳税人识别号或统一社会信用代码。

5.购买文件联系电话: 0771-5587592

邮购招标文件的开户银行和账户:

开户名称: 徐艳华

开户银行: 兴业银行北海分行

银行账号: 622908553398232217

6.获取招标文件的方式:

现场购买文件的, 由法定代表人持本人身份证原件及复印件或委托代理人持法定代表人签署的授权委托书原件及本人身份证原件及复印件获取文件、复印件必须提供并加盖单位公章。

邮购文件的, 需于发售截止时间前将以上材料(除授权书原件外, 其余均为复印件加盖公章)寄到广西城建咨询有限公司业务十二部(同时发送以上材料的扫描件至 2862904336@qq.com 进行审核)并将购买文件的款项汇至上述指定账户, 邮寄时还需注明拟投标项目名称、项目编号、投标单位联系人、联系电话、传真、电子邮箱、邮寄招标文件的详细地址等信息。

八、投标保证金:

投标保证金(人民币): 贰万元整, 须足额交纳, 否则投标无效。

投标保证金以转账或电汇等形式提交, 并于 2020 年 月 日时分前到达广西城建咨询有限公司指定账户【开户名称: 广西城建咨询有限公司, 开户银行: 建行南宁市民族大道东分理处, 银行账号: 4500 1604 6530 5070 3663】, 否则视为无效投标保证金。本项目不接受现钞或从个人账户转出的投标保证金。

九、投标截止时间和地点:

1.投标截止时间: 2020 年 月 日 10 时止。

2.投标文件提交时间: 2020 年 月 日 9 时 30 分至 10 时止, 逾期不予接收。

3.递交地点: 广西壮族自治区公共资源交易中心(广西南宁市青秀区怡宾路 6 号自治区政务服务中心 4 楼)(具体开标室根据电子屏幕显示的安排); 未按照招标文件要求密封的投标文件, 将予以拒收。

十、开标时间及地点:

本次招标将于 2020 年 月 日 10 时 00 分正在广西壮族自治区公共资源交易中心(广西南宁市青秀区怡宾路 6 号自治区政务服务中心 4 楼)(具体开标室根据电子屏幕显示的安排)开标。

十一、网上查询地址:

中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、广西壮族自治区公共资源交易中心网站

十二、本采购项目落实的政府采购政策:

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)、《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号)、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。

十三、业务咨询:

1、南宁师范大学

联系人: 汪老师; 联系电话: 0771-3908051

地址: 南宁市明秀东路 175 号

2、广西城建咨询有限公司:

联系人: 黄海宁; 联系电话: 0771-5587592/18577798404 传真: 0771-5587592

地址: 广西南宁市金湖南路 31 号三楼广西城建咨询有限公司 315 室

十四、政府采购监督管理部门:

广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处; 联系电话: 0771-5331544

地址: 广西南宁市青秀区桃源路 69 号

邮编: 530012

采购代理机构: 广西城建咨询有限公司

2020年__月__日

第二章 招标项目采购需求

说明：

1、招标文件中标注“▲”号的条款为实质性条款或指标、要求，必须满足或优于，否则投标无效。

2、非“▲”号的条款或指标、要求发生负偏离达 3 项（含）以上的，投标无效。

3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

4、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。若本项目拟采购的货物属于强制采购的节能产品目清单范围的，投标人在投标文件中必须提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则其投标无效。经国家确定的认证机构名录以市场监管总局发布的参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录为准。

5、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。




6、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

7、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。


8、本项目核心产品为：第 1 项 三联体铁架床。提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的获得中标人推荐资格；得分相同且投标报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9、本项目不接受进口产品投标。

一、项目要求及技术需求					
项号	采购标的名称	数量	单位	规格型号	技术规格及参数要求等
1	三联体铁架床	1290	套	5950L*1000D*2000H (mm)	<p>3 人位连体式为 1 套，配 3 个爬梯。</p> <p>▲1.架床材质要求：选用符合 GB/T3094-2012 标准的钢管，钢管材质为 Q235（或优于 Q235）钢材，钢管材质符合国家行业标准，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。</p> <p>▲2.架床钢材须经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。</p> <p>▲3.架床焊点须达到无虚焊、无焊渣，焊点光滑，结实稳固，漆面不脱落，呈灰白色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕。</p>

				<p>▲4.铁架床的结构要求：床母与主柱外挂式连接，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度紧固功能。</p> <p>5.架床规格应满足：<GB/T332-2016>家具床类主要尺寸要求。</p> <p>▲5.1.立柱：边立柱 79mm×79mm，厚度 1.5mm 闭口型材管，外部半圆，立柱采用双筋成型结构，内部呈圆弧设计，外圆内方高频焊接封口型材管。材管截面参考图如下：</p>  <p>▲5.2.立柱顶底部为塑料内塞，塑料件采用 ABS 工程塑料体注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用 3D 打印塑料），不含重金属,与立柱连接处需光滑、平顺、无毛刺。</p> <p>▲5.3.后床挺（后床母）60mm×40mm，厚度 1.5mm，底部半圆型高频焊接封口型材管，整体稳固。材管截面参考图如下：</p>  <p>▲5.4. 前床挺（前床母）：105mm×45mm，厚度 1.5mm，正面有两条加强筋，底部半圆型高频焊接封口型材管。材管截面参考图如下：</p>  <p>▲5.5.立柱下横管采用 40mm*40mm*1.5mm 八角冷轧钢管，管材四面各有 2 根直径≥3mm 双圆筋结构凹型加强筋，增强立柱的强度和抗扭曲性。防撞伤、防划伤等安全性处理；材管截面参考图如下：</p>
--	--	--	--	---


--	--	--	--	--	--




5.6.床横梁与床立柱卡式连接件：连接件不低于30×42×2.0×210mm，连接方式：采用“U”型卡扣式连接（无螺丝连接），连接件采用2.0mm冷轧钢板冲压成型；连接件截面参考图如下：





▲5.7.床护栏：采用21mm*25mm*29mm*1.5mm八角梯形冷轧钢管，在左右和下面各有一条直径≥3mm凹型加强筋，采用自动弯管机90度弯管而成下部采用3条30*30*1.5mm方管支撑。护栏参考图如下：




▲5.8.床横：采用≥21mm*25mm*29mm*1.5mm八角梯形冷轧钢管，在左右和下面各有一条直径≥3mm凹型加强筋，增强抗扭曲性，越受力越紧固。参考图如下：




				<p>▲5.9.爬梯: 边管采用的是约 25mm×25mm, 厚度 1.5mm 方管, 踩板采用 300mm×60mm, 厚度 1.5mm 冷轧钢板与边管整体焊接成型, 爬梯与床体采用≥21mm*25mm*29mm*1.5mm 八角梯形冷轧钢管 90° 连接, 踩面安装 200mm×40mm×5mm 改性 PP 塑料全夜光踏板。爬梯底部安装静音胶套, 胶套采用 2 次注塑成型工艺, 上部为 ABS 材料, 底部为抗震橡胶材料; 爬梯参考图如下:</p> <div data-bbox="1109 600 1177 801" data-label="Image"> </div> <p>5.10.蚊帐杆: 采用Φ19mm, 厚度不小于 1.0mm 的圆管为支撑, 高度 1100mm;</p> <p>5.11.床板: 采用 18mm 厚杉木板拼接而成, 无闪边, 板数不超过 7 块, 经干燥防腐、防蛀处理, 板底加固杉木条为支撑点, 制作牢固, 双面平整;</p> <p>5.12.钢件处理: 床体焊接采用二氧化碳气体保护焊, 焊痕打磨光滑平整; 床表面处理工艺: 表面采用亚光静电喷塑工艺, 经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序; 塑粉: 表面喷涂环保环氧聚脂粉, 颜色为: 亚光灰色;</p> <p>5.13.三连体铁架床四脚配防滑胶套, 铁床结构组合牢固, 长期使用不会出现松动;</p> <p>▲5.14.安装: (1) 整床全部采用卡式连接紧固 (2) 三连体铁架床组装好后结实、牢固、安全和耐用。</p> <p>参考图:</p> <div data-bbox="1029 1742 1264 1966" data-label="Image"> </div>
--	--	--	--	---

2	2 米长 单 张 铁 架 床	153 6	张	2000L*1000D*2000H (mm)	<p>▲1.架床材质要求：选用符合 GB/T3094-2012 标准的钢管，钢管材质为 Q235（或优于 Q235）钢材，钢管材质符合国家行业标准，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。</p> <p>▲2.架床钢材须经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。</p> <p>▲3.架床焊点须达到无虚焊、无焊渣，焊点光滑，结实稳固，漆面不脱落，呈灰白色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕。</p> <p>▲4.铁架床的结构要求：床母与主柱外挂式连接，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度紧固功能。</p> <p>5.架床规格应满足：<GB/T3328-2016>家具床类主要尺寸要求。</p> <p>▲5.1.立柱：边立柱 79mm×79mm，厚度 1.5mm 闭口型材管，外部半圆，立柱采用双筋成型结构，内部呈圆弧设计，外圆内方高频焊接封口型材管。</p>  <p>材管截面参考图如下：</p> <p>5.2.立柱顶底部为塑料内塞，塑料件采用 ABS 工程塑料体注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用 3D 打印塑料），不含重金属,与立柱连接处需光滑、平顺、无毛刺。</p> <p>▲5.3.后床梃（后床母）60mm×40mm，厚度 1.5mm，底部半圆型高频焊接封口型 m 材管，整体稳固。材管截面参考图如下：</p>  <p>▲5.4. 前床梃（前床母）：105mm×45mm，厚度 1.5mm，正面有两条加强筋，底部半圆型高频焊接封口型材管。材管截面参考图如下：</p>
---	-------------------------	----------	---	---------------------------	--

				<div data-bbox="1134 159 1225 331" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="847 398 1442 607">▲5.5.立柱下横管采用 40mm*40mm*1.5mm 八角冷轧钢管，管材四面各有 2 根直径≥3mm 双圆筋结构凹型加强筋，增强立柱的强度和抗扭曲性。有防撞伤、防划伤等安全性处理；材管截面参考图如下：</p> <div data-bbox="858 640 1023 808" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="847 920 1442 1084">5.6.床横梁与床立柱卡式连接件：连接件不低于 30×42×2.0×210mm ，连接方式：采用“U”型卡扣式连接（无螺丝连接），连接件采用 2.0mm 冷轧钢板冲压成型；连接件截面参考图如下：</p> <div data-bbox="1102 1196 1185 1252" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="847 1402 1442 1610">▲5.7.床护栏：采用 21mm*25mm*29mm*1.5mm 八角梯形冷轧钢管，在左右和下面各有一条直径≥3mm 凹型加强筋，采用自动弯管机 90 度弯管而成下部采用 3 条 30*30*1.5mm 方管支撑。护栏参考图如下：</p>
--	--	--	--	--



▲5.8.床横：采用 $\geq 21\text{mm} \times 25\text{mm} \times 29\text{mm} \times 1.5\text{mm}$ 八角梯形冷轧钢管，在左右和下面各有一条直径 $\geq 3\text{mm}$ 凹型加强筋，增强抗扭曲性，越受力越紧固。参考图如下：



▲5.9.爬梯：边管采用的是约 $25\text{mm} \times 25\text{mm}$ ，厚度 1.5mm 方管,踩板采用 $300\text{mm} \times 60\text{mm}$ ，厚度 1.5mm 冷轧钢板与边管整体焊接成型，踩面安装 $200\text{mm} \times 40\text{mm} \times 5\text{mm}$ 改性 PP 塑料全夜光踏板。爬梯底部安装静音胶套，胶套采用 2 次注塑成型工艺，上部为 ABS 材料，底部为抗震橡胶材料；爬梯参考图如下：








5.10.蚊帐杆：采用 $\Phi 19\text{mm}$ ，厚度不小于 1.0mm 的圆管为支撑,高度 1100mm ；


5.11.床板：采用 18mm 厚杉木板拼接而成，无闪边，板数不超过 9 块，经干燥防腐、防蛀处理，板底加固杉木条为支撑点，制作牢固，双面平整；

5.12.钢件处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；床表面处理工艺：表面


					<p>采用亚光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；塑粉：表面喷涂环保环氧聚脂粉，颜色为：亚光灰色；</p> <p>5.13.铁架床四脚配防滑胶套，铁床结构组合牢固，长期使用不会出现松动；</p> <p>▲5.14.安装：（1）整床全部采用卡式连接紧固（2）铁架床组装好后结实、牢固、安全和耐用。</p> <p>参考图片：</p> 
3	2.2 米 长 单 张 铁 架 床	8	张	2200L*1000D*2000H (mm)	<p>▲1.架床材质要求：选用符合 GB/T3094-2012 标准的钢管，钢管材质为 Q235（或优于 Q235）钢材，钢管材质符合国家行业标准，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。</p> <p>▲2.架床钢材须经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。</p> <p>▲3.架床焊点须达到无虚焊、无焊渣，焊点光滑，结实稳固，漆面不脱落，呈灰白色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕。</p> <p>▲4.铁架床的结构要求：床母与主柱外挂式连接，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度紧固功能。</p> <p>5.架床规格应满足：<GB/T3328-2016>家具床类主要尺寸要求。</p> <p>▲5.1.立柱：边立柱 79mm×79mm，厚度 1.5mm 闭口型材管，外部半圆，立柱采用双筋成型结构，内部呈圆弧设计，外圆内方高频焊接封口型材管。材管截面参考图如下：</p> <p>5.2.立柱顶底部为塑料内塞，塑料件采用 ABS 工程塑料体注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用 3D 打印塑料），不含重金属,与立柱连接处需光滑、平顺、无毛刺。</p> <p>▲5.3.后床榫（后床母）60mm×40mm，厚度 1.5mm，底部半圆型高频焊接封口型 m 材管，整体稳固。材管截面参考图如下：</p>

				  <p>▲5.4. 前床挺（前床母）：105mm×45mm，厚度 1.5mm，正面有两条加强筋，底部半圆型高频焊接封口型材管。材管截面参考图如下：</p>  <p>▲5.5.立柱下横管采用 40mm*40mm*1.5mm 八角冷轧钢管，管材四面各有 2 根直径≥3mm 双圆筋结构凹型加强筋，增强立柱的强度和抗扭曲性。有防撞伤、防划伤等安全性处理；材管截面参考图如下：</p>  <p>5.6.床横梁与床立柱卡式连接件：连接件不低于 30×42×2.0×210mm ，连接方式：采用“U”型卡扣式连接（无螺丝连接），连接件采用 2.0mm 冷轧钢板冲压成型；连接件截面参考图如下：</p>  <p>▲5.7.床护栏：采用 21mm*25mm*29mm*1.5mm 八角梯形冷轧钢管，在左右和下面各有一条直径 ≥3mm 凹型加强筋，采用自动弯管机 90 度弯管</p>
--	--	--	--	---


而成下部采用 3 条 30*30*1.5mm 方管支撑。护栏参考图如下：



▲5.8.床横：采用≥21mm*25mm*29mm*1.5mm 八角梯形冷轧钢管，在左右和下面各有一条直径≥3mm 凹型加强筋，增强抗扭曲性，越受力越紧固。参考图如下：



▲5.9.爬梯：边管采用的是约 25mm×25mm，厚度 1.5mm 方管,踩板采用 300mm×60mm，厚度 1.5mm 冷轧钢板与边管整体焊接成型，踩面安装 200mm×40mm×5mm 改性 PP 塑料全夜光踏板。爬梯底部安装静音胶套，胶套采用 2 次注塑成型工艺，上部为 ABS 材料，底部为抗震橡胶材料；爬梯参考图如下：



5.10.蚊帐杆：采用Φ19mm，厚度不小于 1.0mm 的圆管为支撑,高度 1100mm；

5.11.床板：采用 18mm 厚杉木板拼接而成，无闪边，板数不超过 9 块，经干燥防腐、防蛀处理，板底加固杉木条为支撑点，制作牢固，双面平整；

					<p>5.12.钢件处理：床体焊接采用二氧化碳气体保护焊，焊痕打磨光滑平整；床表面处理工艺：表面采用亚光静电喷塑工艺，经预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化十工位表面前处理工序；塑粉：表面喷涂环保环氧聚脂粉，颜色为：亚光灰色；</p> <p>5.13.铁架床四脚配防滑胶套，铁床结构组合牢固，长期使用不会出现松动；</p> <p>▲5.14.安装：（1）整床全部采用卡式连接紧固（2）铁架床组装好后结实、牢固、安全和耐用。</p> <p>参考图片：</p> 
4	1.92米长配铁皮组合柜	5406	套	1920L*850D*1700H (mm)	<p>▲1.组合柜必须符合 GB/T 3325-2017 国家标准《金属家具通用技术条件》，且必须通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验。必须提供通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验报告复印件，复印件加盖公章，原件备查；</p> <p>2.床下组合柜材质要求：</p> <p>2.1.选用符合 GB/T3094-2012 标准，采用不小于 0.8 mm 冷轧板冲压成型，钢板材质为 Q195（或优于 Q195）钢材；</p> <p>2.2 表面采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑；经除油、酸洗、磷化、除锈或电解防锈处理，焊接表面光滑无毛刺，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。</p> <p>2.3.组合柜底部使用长度 220mm，宽度 100mm，高度 35mm 一次性注塑成型的胶套，保证柜体底部镶嵌于胶套内部；</p> <p>2.4.衣柜：</p> <p>▲①.规格：1700 mm（高）×680 mm（宽）×850 mm（深）；</p> <p>衣柜结构及要求：</p> <p>▲②.上柜高 1100mm（不含边框），内配置 304# 材质 Φ19×1.2mm 厚不锈钢圆管挂衣杆 1 根，衣柜内侧配三块钢制固定隔板，隔板宽度为 250mm，每层均高 256mm，下柜高 460mm（不</p>


				<p>含边框，无搁板）。左边设置固定门板一个，固定门门宽度为 150mm；</p> <p>参考图：</p>  <p>▲③.衣柜拉手及锁具：衣柜使用 ABS 材料一次性注塑成型的 L 型镀铬拉手，内嵌式镀铬回弹，拉手长度不小于 205mm，宽度不小于 105mm，高度不小于 25mm，拉手附带开门回弹，关门自锁功能，自锁部件采用实心钢制传动机构，自锁锁钩为全金属材质，拉手外部采用全镀铬处理，镀铬层耐酸碱性能符合国家标准，盐雾测试不小于 50 小时并检测合格，投标时提供有资质的第三方质检部门出具的包含有拉手外形尺寸以及抗盐雾测试不小于 50 小时的相关检测报告，检测报告必须显示有相关图片信息；锁具后部采用高强度塑料一次性成型的镀铬锁盖，外形尺寸不小于 205mm 长 115mm 宽 42mm 高，外观圆滑有光泽（不允许为金属制品），防止开门状态下损伤人体；如图：</p>  <p>④.柜门后面及柜内在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，不能存在割伤人体的安全隐患，柜底配防水脚垫。要求衣柜门能自然闭合，衣柜门颜色为淡蓝色；</p> <p>▲3.书柜：规格 1700 mm（高）×280 mm（宽）×625 mm（深），柜体分为上下 2 部分，上部为 2 层隔板共分 3 层，下部一层隔板。材质选用不小于 0.8 mm 厚冷轧钢板。</p> <p>▲4.电脑桌：桌面尺寸为 985 mm（长）×600 mm</p>
--	--	--	--	--

				<p>(宽) ×760 mm (高), 采用环保型中纤维板, 桌面厚度为 25mm, 面贴防火板饰面, 桌面带线孔一个。桌面离地高度 760mm, 桌面板嵌入书柜 25mm, 桌面配 150mm 高挡板一块, 防止物品掉落。封边: 采用 2mm 厚 PVC 封边条, 全自动封边机高温热熔胶封边; 配置抽斗 1 个: 抽斗宽度 300mm, 抽斗拉手采用外形长度不小于 160mm, 宽度不小于 65mm 的全钢制拉手, 拉手外部采用全镀铬处理, 镀铬层耐酸碱性能符合国家标准, 盐雾测试不小于 85 小时并检测合格; 采用两节伸缩式导轨; 钢制键盘架一个, 键盘架靠近抽屉安装。电脑桌上书架共一层两格, 后置与衣柜齐高的挡板, 电脑桌上书架尺寸为 960 mm (长) ×280 (深) mm, 材质选用 0.8 mm 厚冷轧钢板。</p> <p>组合柜参考图:</p> 
5	2.12 米长配铁皮组合柜	8	套 2120L*850D*1700H (mm)	<p>▲1.组合柜必须符合 GBT 3325-2017 国家标准《金属家具通用技术条件》, 且必须通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验。必须提供通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验报告复印件, 复印件加盖公章, 原件备查;</p> <p>2.床下组合柜材质要求:</p> <p>2.1.选用符 GB/T3094-2012 标准, 采用不小于 0.8 mm 冷轧板冲压成型, 钢板材质为 Q195 (或优于 Q195) 钢材;</p> <p>2.2 表面采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑; 经除油、酸洗、磷化、除锈或电解防锈处理, 焊接表面光滑无毛刺, 具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。</p> <p>2.3.组合柜底部使用长度 220mm, 宽度 100mm, 高度 35mm 一次性注塑成型的胶套, 保证柜体底部镶嵌于胶套内部;</p> <p>2.4.衣柜:</p> <p>▲①.规格: 1700 mm (高) ×680 mm (宽) ×850 mm (深);</p> <p>衣柜结构及要求:</p>

				<p>▲②.上柜高 1100mm（不含边框），内配置 304# 材质Φ19×1.2mm 厚不锈钢圆管挂衣杆 1 根，衣柜内侧配三块钢制固定隔板，隔板宽度为 250mm，每层均高 256mm，下柜高 460mm（不含边框，无搁板）。左边设置固定门板一个，固定门门宽度为 150mm；</p> <p>参考图：</p>  <p>▲③.衣柜拉手及锁具：衣柜使用 ABS 材料一次性注塑成型的 L 型镀铬拉手，内嵌式镀铬回弹，拉手长度不小于 205mm，宽度不小于 105mm，高度不小于 25mm，拉手附带开门回弹，关门自锁功能，自锁部件采用实心钢制传动机构，自锁锁钩为全金属材质，拉手外部采用全镀铬处理，镀铬层耐酸碱性能符合国家标准，盐雾测试不小于 50 小时并检测合格，投标时提供有资质的第三方质检部门出具的包含有拉手外形尺寸以及抗盐雾测试不小于 50 小时的相关检测报告，检测报告必须显示有相关图片信息；锁具后部采用高强度塑料一次性成型的镀铬锁盖，外形尺寸不小于 205mm 长 115mm 宽 42mm 高，外观圆滑有光泽（不允许为金属制品），防止开门状态下损伤人体；如图：</p>  <p>④.柜门后面及柜内在接触人体或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，不能存在割伤人体的安全隐患，柜底配防水脚垫。要求衣柜门能自然闭合，衣柜门颜色为淡蓝色；</p> <p>▲3.书柜：规格 1700 mm（高）×280 mm（宽）</p>
--	--	--	--	---

				<p>×625 mm（深），柜体分为上下 2 部分，上部为 2 层隔板共分 3 层，下部一层隔板。材质选用不小于 0.8 mm 厚冷轧钢板。</p> <p>▲4.电脑桌：桌面尺寸为 1185 mm(长)×600 mm（宽）×760 mm（高），采用环保型中纤维板，桌面厚度为 25mm，面贴防火板饰面，桌面带线孔一个。桌面离地高度 760mm，桌面板嵌入书柜 25mm，桌面配 150mm 高挡板一块，防止物品掉落。封边：采用 2mm 厚 PVC 封边条，全自动封边机高温热熔胶封边；配置抽斗 1 个：抽斗宽度 300mm，抽斗拉手采用外形长度不小于 160mm，宽度不小于 65mm 的全钢制拉手，拉手外部采用全镀铬处理，镀铬层耐酸碱性能符合国家标准，盐雾测试不小于 85 小时并检测合格；采用两节伸缩式导轨；钢制键盘架一个，键盘架靠近抽屉安装。电脑桌上书架共一层两格，后置与衣柜齐高的挡板，电脑桌上书架尺寸为 960 mm（长）×280（深）mm，材质选用 0.8 mm 厚冷轧钢板。</p> <p>组合柜参考图：</p> 
--	--	--	--	---

6	椅子	5430	张	370L*480D*800H (mm)	<p>采用多层胶合板，面贴防火面板，胶合板的甲醛释放量必须符合 GB/18584-2001 的相关标准要求；座面、靠背厚度为 12mm。椅脚采用 Φ25×1.2mm 厚钢管经：预脱脂-脱脂-水洗-酸洗-水洗-中和-表调-磷化-水洗-钝化的十工位表面处理工序，表面喷涂环保环氧聚脂粉静电喷塑。</p> <p>参考图：（椅子为蓝色面板）</p> 
7	无障 碍宿 舍单 张铁 架床	16	张	2000L*1000D*850H (mm)	<p>▲1.铁架床必须符合国家标准《金属家具通用技术条件》（GB/T 3325-2017），且必须通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验；</p> <p>▲2.架床材质要求：选用符合 GB/T3094-2012 标准的钢管，钢管材质为 Q235（或优于 Q235）钢材，具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。</p> <p>▲3.架床钢材须经除油、酸洗、磷化、除锈处理，表面静电喷塑处理。</p> <p>▲4.架床焊点须达到无虚焊、无焊渣，焊点光滑，结实稳固，漆面不脱落，呈灰白色，表面光滑无毛刺，无漏喷及留痕。</p> <p>▲5.铁架床的结构要求床母与主柱外挂式连接后，每个连接处无需螺栓紧固，有锥度紧固功能。底部加装高度不小于 300mm，壁厚不小于 3mm 的一次性注塑成型的高强度塑料胶套；</p> <p>▲6.立柱：★①采用≥40mm*40mm*1.8mm 八角冷轧钢管，管材四面各有 2 根直径≥3mm 双圆筋结构凹型加强筋，增强立柱的强度和抗扭曲性。 ②有防撞伤、防划伤等安全性处理。</p> <p>▲7.床头、床尾护板：采用 1.2 mm 厚冷轧钢板制作；</p> <p>▲8.床母：采用 60 mm×30 mm，厚度 1.5 mm 壁厚的普通钢材方管；</p> <p>▲9.横梁：采用 30 mm×30 mm，厚度 1.5 mm 壁厚的</p>

				<p>普通钢材方管, 共 5 根;</p> <p>▲10.床板: 采用 18 mm厚杉木板拼接而成, 无闪边, 板数不超过 7 块, 经干燥防腐、防蛀处理, 板底加固杉木条为支撑点, 制作牢固可靠, 双面平整;</p> <p>▲11.安装整床采用卡式无螺钉紧固。</p> <p>参考图:</p> 
8	无障碍配套组合铁皮柜	16套	1700H*680L*850D (mm)	<p>▲组合柜必须符合国家标准《金属家具通用技术条件》(GB/T 3325-2017), 且必须通过有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验。</p> <p>▲床下组合柜材质要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.材质选用不小于 0.8 mm厚冷轧钢板。 2.采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑; 经除油、酸洗、磷化、除锈或电解防锈处理, 表面光滑无毛刺, 具有耐腐蚀、防水抗老化等性能。 3.组合柜底部使用长度 220mm, 宽度 100mm, 高度 35mm 一次性注塑成型的胶套, 保证柜体底部镶嵌于胶套内部; <p>4.1.衣柜:</p> <p>▲①规格: 1700 mm (高) ×680 mm (宽) ×850 mm (深)。</p> <p>②衣柜: 上柜高 460mm (不含边框, 无搁板)。下柜高 1100mm (不含边框), 内配置 304#材质 Φ19×1.2mm 厚不锈钢圆管挂衣杆 1 根, 衣柜内</p>

				<p>侧配三块钢制固定隔板, 隔板宽度为 300mm,</p> <p>▲③柜门四角接触人体部位做 R20 圆弧形过度, 并安装高强度 pvc 材料一次性注塑而成圆弧护套: 顶板与侧板连接部位采用高强度 PVC 材料一次性注塑而成的圆弧形连接扣件, 连接件厚度不小 15mm, 倒角弧度不小于 R12mm, 整体过度平滑无凸凹现象, 衣柜门为淡蓝色。</p> <p>▲④拉手采用一次性注塑成型的 L 型镀铬拉手, 拉手高度不小于 160mm, 宽度不小于 65mm, 全镀铬处理; 投标时必须提供符合招标参数要求的一次性注塑成型的 L 型镀铬拉手通过有资质的第三方质量监督检验部门中性盐雾测试 50 小时以上检测合格的检验报告复印件, 检测报告里面必须附有实物照片。</p> <p>⑤锁具与拉手后部采用尺寸不小于 205mm 长 115mm 宽 42mm 高强度镀铬锁盖防护。</p> <p>⑥防潮脚: 采用高强度 pvc 材料一次性注塑而成, 长度不小于 220mm, 宽度不小于 100mm, 高度不小于 35mm, 保证柜体底部镶嵌于胶套内部, 做到有效的防潮作用;</p> <p>⑦粉末涂料: 塑粉中的有害物质含量须符合 HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》的要求。涂层膜厚度均匀, 内外一致, 表面喷塑后, 色泽均匀, 光滑平整, 无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质。</p> <p>4.2.书架: 280mm(厚)×1200mm(宽)×940mm(高)。</p> <p>4.3.电脑书台: 1200mm(长)×600mm(宽)×760mm(高), 一侧设宽 300 mm 的电脑主机柜(加门)和一个小抽屉(加锁), 另一侧设一个鞋柜子, 配键盘架一个。桌面采用 E1 级刨花板, 桌面厚度为 25mm, 面贴防火板饰面, 采用 2 mm 厚 PVC 封边条, 高温热熔胶封边, 桌面带线孔一个。桌面离地高度 760mm, 桌面配 150mm 高挡板一块, 防止物品掉落。</p> <p>参考图:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
--	--	--	--	--

9	接待台	10	套	2400W*700D*1050H (mm)	<p>1.板材采用中密度纤维板；并通过绿色环保认证和甲醛含量检测认证。</p> <p>2.所有木质材料经过严格的杀菌、杀虫处理；</p> <p>3.表面采用环保的油漆处理，无色无毒无异味；</p> <p>4.五金配件：铰链、滑轨、三合一等五金配件质量必须符合国家标准要求。</p> <p>5.所有五金配件均经防锈、防腐处理,尺寸符合配套标准。</p>
10	上下铺铁架床	8	套	2000W*1800D*900H (mm)	<p>1.立柱：方管 40×40×1.5（mm）；床母：方管 40×60×1.5（mm）；床梯扶手、踏脚及床头:25×25mm 方钢管；床母栏杆: φ19×1.0mm(壁厚)圆钢管，上架床栏杆为插入式焊接；蚊帐架: φ14 圆钢管；床横担：方管 25×25×1.2（mm）以上（壁厚）；固定床母构件：4mm 钢板；采用 U 型卡扣连接，拆装方便，稳固耐用；床板：采用 1.8mm 厚的杉木板，每块床板不得超过七块拼凑而成。工艺要求：加强型钢架结构上下架床，环保型静电喷涂（喷塑），酸洗磷化处理，钢管材质符合国家行业标准，无虚焊、无焊渣，焊点光滑、美观，结实稳固，颜色灰白，漆面不脱落。</p>
11	订制长桌	7	套	3100W*600D*750H (mm)	<p>1.桌面材料：桌面采用 E1 级环保型中密度纤维板，符合国家强制性标准 GB18580-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量，含水率低于 12%；</p> <p>2.钢脚支架，钢架采用 40*40*1.5（mm）冷轧钢管，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理；</p> <p>3.五金配件：铰链、滑轨、三合一等五金配件质量必须符合国家标准要求；</p> <p>4.胶粘剂：采用环保型胶粘剂，符合 HJ/T220-2005 环境标志产品技术要求。</p>
12	订制长凳	7	套	1650W*300D*400H (mm)	<p>1.桌面材料：桌面采用 E1 级环保型中密度纤维板，符合国家强制性标准 GB18580-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》甲醛释放量；</p> <p>2.钢脚支架，钢架采用 40*40*1.5（mm）冷轧钢管，表面经过碱洗除油、酸洗除锈、磷化附膜、钝化、静电机器手自动喷涂和高温固化处理；</p>
二、商务条款					

(一) 保修期要求	▲按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，提供不得少于 5 年免费保修，在保修期内，所有服务及配件全部免费；设备终身维护。
(二) 售后服务要求	<p>▲1、免费送货上门，送至用户指定地点（含装卸一次）；免费由厂家或供应商的技术人员现场安装、调试，所需工具、器材由中标供应商自理，各项性能指标达到技术要求的，由供需双方共同签字认可，现场验收；免费在安装现场为用户提供培训，培训内容为所采购设备构成、工作原理、基本操作、基本维护等直至用户能够掌握基本应用技术，并提供全套说明书并包括简易的中文操作说明和注意事项。</p> <p>▲2、维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后 2 小时内响应，4 小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障在到达现场后 4 小时内恢复正常使用。设备如果出现特殊情况在 24 小时内不能解决，提供与原设备技术参数相同或高于原设备技术参数的备品、备件，以保证采购方的正常使用。</p> <p>3、供应商设有维修机构，能有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。</p> <p>4、供应商提供免费电话客服，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。</p> <p>▲5、质保期内定期回访并维护，每年不少于 4 次。设备的保修期过后，中标供应商定期上门回访，对设备提供维修、维护。</p> <p>▲6、所有产品在生产或交付前，按采购人提供的样式在指定位置喷涂“南宁师范大学”字样。</p>
(三) 交货时间及地点	<p>▲1、交货期：自签订合同之日起 30 个日历日内。</p> <p>▲2、交货地点：广西区内采购方指定地点。</p>
(四) 付款条件	▲合同签订后，货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格后，中标人向采购人交纳合同金额的 5% 作为履约保证金，并开具全额发票给采购人，采购人收到发票后在 20 个工作日内支付合同款的 100% 给中标人；履约保证金在保修期满（ 5 年）无质量问题后，采购方在 20 个工作日内一次性无息支付给中标人。
(五) 其他商务要求	<p>1. 小样： ▲小样要求详见“投标小样以及要求表”，评标小组审核投标小样外观和功能是否满足要求，未按要求提供小样或小样明显不满足采购要求的做无效投标处理。若中标则作为验收依据之一。 ▲所有小样需全部密封到一个小纸箱，注明“项目名称、项目编号、投标人名称”，在投标截止时间前与投标文件一起递交至广西壮族自治区公共资源交易中心（广西南宁市青秀区怡宾路 6 号自治区政务服务中心 4 楼）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。中标公告发出后五个工作日内退还小样。</p> <p>2. 检测报告 ▲投标时必须提供 2016 年以来投标产品“三连体铁架床”有资质的第三方检测部门提供检测合格的公寓床的检测报告复印件（送样或者抽检均可）。检验依据：GBT 3325-2017 国家标准《金属家具通用技术条件》。（规格尺寸必须与本次招标采购的规格尺寸一致）检测报告里面必须附有实物照片（以上检测报告原件需同时递交，否则投标无效）。</p>

	<p>▲投标时必须提供 2017 年以来符合招标参数要求的立柱管、前床母管、立柱下横管、床横管、U 型卡扣的屈服强度、断后伸长率及抗拉强度，夜光踏板的拉伸屈服强度及断裂伸长率的检测报告复印件，所有检测报告里面必须附有实物照片（以上检测报告原件需同时递交，否则投标无效）。</p> <p>▲必须提供 2017 年以来符合招标参数要求的一次性注塑成型的防潮脚、镀铬锁盖、圆弧形门护套、圆弧形衔接扣件通过经有资质的第三方质量监督检验部门的合格检验报告复印件，所有检测报告里面必须附有实物照片（以上检测报告原件，否则投标无效）。</p> <p>▲必须提供 2017 年以来投标产品 1.92 米长配套铁皮组合柜中衣柜拉手符合招标参数要求的一次性注塑成型的 L 型镀铬拉手、镀铬回弹拉手通过经有资质的第三方质量监督检验部门中性盐雾测试 50 小时以上检测合格的检验报告复印件，检测报告里面必须附有实物照片（以上检测报告原件，否则投标无效）。</p> <p>▲必须提供 2017 年以来投标产品 1.92 米长配套铁皮组合柜中电脑桌抽斗拉手符合招标参数要求的全钢制镀铬拉手通过经有资质的第三方质量监督检验部门中性盐雾测试 85 小时以上检测合格的检验报告复印件，检测报告里面必须附有实物照片（以上检测报告原件，否则投标无效）。</p> <p>▲必须提供 2017 年以来投标产品无障碍配套组合铁皮柜拉手符合招标参数要求的一次性注塑成型的 L 型镀铬拉手通过经有资质的第三方质量监督检验部门中性盐雾测试 25 小时以上检测合格的检验报告复印件，检测报告里面必须附有实物照片（以上检测报告原件，否则投标无效）。</p> <p>▲必须提供 2017 年以来符合招标参数要求的胶合板甲醛释放量通过有资质的第三方质量监督检验部门检测合格的检验报告复印件（以上检测报告原件，否则投标无效）。</p> <p>▲必须提供 2017 年以来符合招标参数要求的中纤板甲醛释放量通过有资质的第三方质量监督检验部门检测合格的检验报告复印件（以上检测报告原件，否则投标无效）。</p> <p>▲3. 合同签订： <u>中标通知书发布 5 个工作日内中标单位按照招标要求提供一套参数要求的实物样品，如提供不了或是提供的实物产品不符合参数要求，采购方有权据中标供应商提供符合中标文件中所承诺的样品。</u></p>
--	--

投标小样以及要求表

序号	材质名称	要求
1	立柱	500mm长（无拼接）冷轧钢管，经酸洗、磷化、不喷粉小样（各提供一个）
2	前床母	
3	后床母	
4	立柱下横管	
5	床横	

6	防潮脚套	长度不小于 220mm，宽度不小于 100mm，高度不小于 35mm 一次性注塑成型，不允许为 3D 打印材料（提供两个其中一个中间切开）
7	钢制拉手	165mm*60mm全钢制镀锌（提供一个）
8	L 型镀铬拉手	采用高强度塑料注塑件，长度不小于 160mm，宽度不小于 65mm，不允许为 3D 打印材料（提供两个其中一个中间切开）
9	300mm 高立柱脚套	高度不小于 300mm 高的高强度塑料注塑件，不允许为 3D 打印材料（提供两个其中一个中间切开）
11	圆弧形连接扣件	高强度PVC材料一次性注塑而成的圆弧形连接扣件，连接件厚度不小 15mm，倒角弧度不小于R12mm，长度不小于 600mm长，不允许为 3D 打印材料（提供两个其中一个中间切开）
13	圆角门板小样	不小于 480mm*460mm，配置可回弹锁具，四角安装圆弧形护套，后部安装镀铬锁盖（提供一个）

第三章 投标人须知

前 附 表

条款号	编列内容
	项目名称：武鸣校区 1-6 号学生公寓及公寓辅助用房家具采购项目 项目编号：****
5	<p>投标报价及费用：</p> <p>1、本项目投标应以人民币报价；</p> <p>2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；</p> <p>3、本项目代理服务费按须知正文第 40 款“货物类”标准，采用差额定率累进计费方式计算，由中标人向广西城建咨询有限公司支付。</p>
	<p>接收质疑函方式：接受现场递交、电子邮件（2862904336@qq.com）或以邮递方式送达的书面质疑</p> <p>质疑联系部门：广西城建咨询有限公司业务十二部，联系人：黄海宁,联系电话：0771-5587592，通讯地址：广西南宁市金湖南路 31 号三楼广西城建咨询有限公司 315 室</p>
12.1	<p>澄清与修改：</p> <p>投标人发现招标文件有误或有不合理要求的，应在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人、采购代理机构澄清。</p>
13.1	<p>报价文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理】：</p> <p>1、投标函（格式见附件）；（必须提供）</p> <p>2、开标一览表（格式见附件）；（必须提供）</p> <p>3、投标报价明细表（格式自拟）；（必须提供）</p> <p>4、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。</p> <p style="text-align: center;">注：投标函、开标一览表必须由法定代表人或被授权人在规定签章处逐一签字并加盖单位公章，否则作投标无效处理。</p>
13.2	<p>资信文件（下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理；投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负）：</p> <p>1、有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》（复印件）；（必须提供）</p> <p>2、具备履行合同所必需的设备或技术服务能力（格式自拟，并附相关证明材料）；（必须提供）</p> <p>3、投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的相关证明（2020 年新成立的且不足三个月的企业按实际情况提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在地主管税务部门出具的有效证明；依法免税的应提供投标人所在地主管税务部门出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供）</p> <p>4、投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明（2020 年新成立的且不足三个月的企业按实际情况提供），可以是：缴费的银行单据，或投标人所在社保机构出具的有效证明；不需要缴纳社会保险金的应提供投标人所在社保机构出具相应的文件证明（复印件）；（必须提供）</p> <p>5、审查经第三方审计的 2018 年度财务状况报告（表）复印件或银行出具的资信证明复印件，对于从取得营业执照时间起到投标文件递交截止时间为止不足 1 年的供应商，只需提</p>

	<p>交投标文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件。以上未按要求提供材料的，评标委员会将取消其投标资格】；（必须提供）</p> <p>6、投标人股东信息表（格式见附件）；（必须提供）</p> <p>7、招标文件要求的其他资格证明文件。</p>
13.3	<p>商务文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】：</p> <p>1、投标保证金提交凭证（原件或复印件；银行转账、电汇凭证等证明均可）；（必须提供）</p> <p>2、投标声明书（格式见附件）；（必须提供）</p> <p>3、商务响应表（格式见附件）；（必须提供）</p> <p>4、法定代表人身份证明书原件（格式见附件）及法定代表人有效身份证正反面复印件；（必须提供）</p> <p>5、法定代表人授权委托书原件(格式见附件)及被授权人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供）</p> <p>6、联合体投标协议书及联合投标授权委托书（正本用原件，副本可用复印件）（格式见附件）；【联合体投标时必须提供（若项目不接受联合体投标的本项不适用）】</p> <p>7、售后服务承诺书原件（必须提供）</p> <p>8、《残疾人福利性单位声明函》原件或《中小企业声明函》原件(格式见附件)；</p> <p>9、类似案例成功的业绩；</p> <p>10、其他特殊资质证书；</p> <p>11、节能环保等方面的证书或证明材料；</p> <p>12、投标人质量管理体系等方面的认证证书；</p> <p>13、投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；</p> <p>14、投标人情况介绍（格式自拟）。</p> <p>注：投标声明书必须由法定代表人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；法定代表人授权委托书必须有法定代表人签字及被授权人签字，并加盖单位公章，否则作投标无效处理；未在规定签章处逐一签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。</p>
13.4	<p>技术文件【下列文件列明“必须提供”的，须加盖公章按要求提供，否则作投标无效处理。其余项应结合第二章“招标项目采购需求”要求提供，要求必须提供的如未提供评标委员会有权拒绝其投标文件；未作要求的，如有请提供。投标人所提供的材料如因模糊不清导致无法辨识的后果自负】：</p> <p>1、技术响应表(格式见附件)；（必须提供）</p> <p>2、技术资料（证明投标货物合格或符合招标文件要求的相关材料，请结合第二章“招标项目采购需求”及第四章“评标办法及评分标准”，并根据自身能力自行编写）；</p> <p>3、项目实施人员一览表(格式见附件)；</p> <p>4、投标人拥有主要装备和设施的情况及现状（格式自拟）；</p> <p>5、优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式见附件)；</p> <p>6、投标人认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。</p> <p>注：未在规定签章处逐一签字并加盖单位公章的，作投标无效处理。</p>

13.5	<p>投标文件电子版。投标人在递交投标文件时, 同时递交投标文件电子版。</p> <p>1、投标文件电子版内容: 至少应包括开标一览表, 技术响应表, 商务响应表, 售后服务。</p> <p>2、投标文件电子版份数: 1 份。</p> <p>3、投标文件电子版形式: word 文档格式或 PDF 格式。</p> <p>4、投标文件电子版密封方式: 投标文件电子版 (U 盘载体) 与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。</p>
16.1	<p>投标有效期: 自投标截止之日起 60 日。</p>
17.1	<p>投标保证金: 按《招标公告》第八条规定交纳。</p> <p>投标保证金递交方式: 转账或电汇形式。投标保证金必须从投标人基本银行账户转出并于 2020 年 月 日 时分前到达指定银行账户【开户名称: 广西城建咨询有限公司, 开户银行: 建行南宁市民族大道东分理处, 银行账号: 4500 1604 6530 5070 3663】, 否则视为无效投标保证金。本项目不接受现钞形式或从个人账户转出的投标保证金。</p>
17.3	<p>投标保证金退还 (不计息) 均以转账形式退回到投标人的基本银行账户:</p> <p>1、除招标文件规定不予退还保证金的情形外, 中标通知书发布后五个工作日内, 以转账方式退还未中标人的投标保证金。</p> <p>2、中标人的投标保证金自合同签订并送达采购代理机构存档之日起五个工作日内, 以转账方式退还中标人的投标保证金。</p>
19.2	<p>投标文件份数: 投标文件正本壹份, 副本肆份;</p>
27.3	<p>评标方法: 综合评分法</p>
33	<p>根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条规定, 中标结果公告内容中包括中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求。</p>
37	<p>履约保证金金额: 合同签订后, 货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格后, 中标人向采购人交纳合同金额的5%作为履约保证金, 并开具全额发票给采购人, 采购人收到发票后在20个工作日内支付合同款的100%给中标人; 履约保证金在保修期满 (5年) 无质量问题后, 采购方在20个工作日内一次性无息支付给中标人。</p>
38	<p>签订合同携带的资格证件: 营业执照副本原件、单位授权委托书及被授权人身份证原件等其它资格证件。</p>
39	<p>政府采购合同公告: 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定, 采购人应当自政府采购合同签订之日起两个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各投标人应在投标文件中注明投标内容中涉及商业秘密的部分, 未注明的视为投标文件中不涉及商业秘密。</p>
	<p>采购资金来源: 预算资金</p>
	<p>付款方式: 采购人自行支付 (具体见本招标文件第二章“招标项目采购需求”中“付款条件”要求执行)</p>
	<p>解释: 本招标文件的解释权属于采购代理机构。</p>
	<p>1、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定, 用投标人法定主体行为名称制作的印章, 除本招标文件有特殊规定外, 投标人的财务章、部门章、分公</p>

司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

2、本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或被授权人亲自在招标文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。

一、总 则

1.适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1.“采购代理机构”系指广西城建咨询有限公司。

2.2.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的单位或自然人。

2.3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.7.“▲”系指实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

2.8.“允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目”系指不带“▲”的非实质性要求的技术指标、主要功能项目条款。

3.招标方式

公开招标方式。

4.投标委托

投标人代表须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见本招标文件第六章）。

5.投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

6.联合体投标：**是否接受联合体具体见第一章“公开招标公告”第六条。**

6.1 本项目明确不接受联合体形式投标的，本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

6.2 项目接受联合投标的，投标人为联合体形式的，必须提交联合体各方资格文件、联合体协议（格式见附件），否则将视为非实质响应而被拒绝。同时还应遵守以下规定，否则投标无效：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；

（3）除本招标文件另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本招标文件规定的投标人特定资格条件；联合体中有同类资质的投标人应按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动；

（5）联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

6.3 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，投标人为小型或微型企业且投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报（**计算方式见“评标办法”**）；

6.3.1 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标价；联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策（计算方式见“评标办法”）。组成联合体大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（**是否接受联合体具体见第一章“公开招标公告”第六条**）

6.4 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.4.1 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

6.4.2 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.4.3 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7.转包与分包

7.1.本项目不允许转包。

7.2.本项目不允许分包。

8.特别说明：

8.1. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，以投标报价低的获得中标人推荐资格；得分相同且投标报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

8.2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

8.3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全

部资料的真实性承担法律责任。

8.4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效,并报监管部门查处;中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人,且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.5 在政府采购活动中,采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的,应当回避:

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系;
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事;
- (3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人;
- (4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
- (5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的,可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请,并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员,有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标,其投标无效:

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;或不同投标人报名的 IP 地址一致的;
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装;
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.7 供应商有下列情形之一的,属于恶意串通行为:

(1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.8 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动,否则投标文件将被视为无效:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动;

(2) 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动;生产厂商对同一品牌同一型号的货物,仅能委托一个代理商参加投标。

8.9 在招标采购中,出现下列情形之一的,应予废标:

(一) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的;

(二) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(三) 投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;

(四) 因重大变故,采购任务取消的。

废标后,采购人应当将废标理由通知所有投标人。

9. 质疑和投诉

9.1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的, 应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体起始时间如下:

- (一) 对可以质疑的招标文件提出质疑的, 为收到招标文件之日;
- (二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;
- (三) 对中标结果提出质疑的, 为中标结果公告期限届满之日。

投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

9.2. 质疑、投诉应当采用书面形式, 质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、采购过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容, 提供相关事实、依据和证据及其来源或线索, 便于有关单位调查、答复和处理。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料, 针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容:

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话;
- (2) 质疑项目的名称、编号;
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求;
- (4) 事实依据;
- (5) 必要的法律依据;
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的, 应当由本人签字; 供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

二、招标文件

10. 招标文件的构成。

- (1) 招标公告;
- (2) 采购需求;
- (3) 投标人须知;
- (4) 评标办法及标准;
- (5) 合同主要条款;
- (6) 投标文件格式。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料, 或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险, 并可能导致其投标被拒绝。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1. 投标人应认真阅读本招标文件, 发现其中有误或有不合理要求的, 投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日内以书面形式要求采购人或者采购代理机构澄清。采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改, 但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前, 以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人; 不足 15 日的, 采购人或者采购代理机构应

当顺延提交投标文件的截止时间。投标人必须按照桂财采【2007】65号文件第二十九条规定,在澄清或修改通知发出后 12 小时内以书面形式进行确认,否则视为已经收到。

12.2. 当招标文件与招标文件的澄清或者修改对同一内容的表述不一致时,以最后发出的书面文件为准。

12.3. 招标文件的澄清或者修改都应当通过本采购代理机构以法定形式发布。

12.4. 采购人可以视采购具体情况,延长投标截止时间和开标时间,并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

13.投标文件的组成

投标文件报价文件、资信文件、商务文件、技术文件四部分组成(装订要求具体见本章第 19、20 款)。

13.1. 报价文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2. 资信文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.3. 商务文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.4. 技术文件: 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.5. 投标文件电子版: 具体材料见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的语言及计量

14.1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电,均应以中文汉语书写。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

14.2 投标计量单位,招标文件已有明确规定的,使用招标文件规定的计量单位;招标文件没有规定的,应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位:人民币元),否则视同未响应。

15.投标报价

15.1 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

15.2 投标报价是履行合同的最终价格,应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。

15.3 投标人必须就全部的投标内容作完整唯一报价,漏项报价的或有选择的或有条件的报价,其投标将视为无效。

15.4 对于本文件中未列明,而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。

15.5 投标人之间不得相互串通投标报价,不得妨碍其他投标人的公平竞争,不得损害采购单位或者其他投标人的合法权益。

16.投标有效期

16.1 投标有效期按须知前附表规定的期限,有效期不足的投标文件作为投标无效处理。

16.2 投标人的投标文件在投标有效期内均应保持有效。

17.投标保证金

17.1 投标人须按须知前附表的规定提交投标保证金。否则,其投标将被拒绝。

17.2 投标保证金交纳形式: 转账或电汇。投标保证金必须从投标人的基本银行账户转出并到达以下指定银行账户【开户名称: 广西城建咨询有限公司, 开户银行: 建行南宁市民族大道东分理处, 银行账号: 4500 1604 6530 5070 3663】, 否则视为无效投标保证金。本项目不接受现场缴纳现钞或从个人账户转出的投标保证金。

17.3 投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人的基本银行账户。

17.3.1 未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内退还。

17.3.2 中标人的投标保证金在合同签订并送达广西城建咨询有限公司存档后五个工作日内退还。

17.4.投标保证金不计息。

18.投标人有下列情形之一的,投标保证金将不予退还:

(1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的;

(2) 未按规定提交履约保证金的;

(3) 投标人在投标过程中弄虚作假,提供虚假材料的;

(4) 中标人无正当理由不与采购人签订合同的;

(5) 将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意,将中标项目分包给他人的;

(6) 拒绝履行合同义务的;

(7) 其他严重扰乱招投标程序的。

19.投标文件的签署和份数

19.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码,投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的,是投标人的责任。

19.2 投标文件应按报价文件、资信文件、商务文件、技术文件顺序编制并分别装订成册或合并装订成册,投标文件正本一份,副本份数详见“投标人须知前附表”规定,投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

19.3 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写,投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件,副本可为正本的复印件,一旦正本和副本不符,以正本为准。

19.4 投标文件须由投标人在规定位置盖公章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署,投标人应写全称。

19.5 投标文件不得涂改,若有修改错漏处,须加盖单位公章及法定代表人(或授权委托人)签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

20.投标文件的封装、提交、修改和撤回

20.1 投标文件的封装。

20.1.1 投标文件正、副本全部一并装入一个投标文件袋(盒、箱)中并加以密封,封口处必须由法定代表人或被授权人签字,或加盖投标单位公章以示密封。

投标文件的包装封面上应注明投标人名称(全称)、投标人地址、投标项目名称、项目编号及“开标时启封”字样。

20.1.2 未按要求密封或标记的投标文件将被拒绝接收,由此造成的后果由投标人承担。

20.2 投标文件的提交

20.2.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达投标地点。

20.2.2 采购代理机构工作人员收到投标文件后,应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况,签收保存,并向投标人出具签收回执。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件,采购代理机构必须拒收。

20.3 投标文件的补充、修改或撤回

投标人在投标截止时间之前,可以对已提交的投标文件进行补充、修改或者撤回,并书面通知采购人或者采购代理机构;投标截止时间后,投标人不得撤回、修改投标文件。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署或盖章、密封后,作为投标文件的组成部分。

21. 投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

21.1. 在资格审查时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的;
- (2) 资格证明文件不全的, 或者不符合招标文件标明的资格要求的;
- (3) 投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字, 或未提供法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的。
- (4) 不符合法律法规规定的投标人其他资格条件的。

21.2 在符合性审查和商务评审时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

- (1) 项目不齐全或者内容虚假的;
- (2) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的 (经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外)
- (3) 投标有效期、交货时间、质保期、售后服务等商务条款不能满足招标文件要求的;
- (4) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

21.3. 在技术评审时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数, 或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的;
- (2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准, 或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性负偏离的;
- (3) 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达 **3 项 (含) 数** 以上的;
- (4) 投标技术方案不明确, 存在一个或一个以上备选 (替代) 投标方案的;
- (5) 与其他参加本次投标供应商的投标文件 (技术文件) 的文字表述内容差错相同二处以上的。

21.4. 在报价评审时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的;
- (2) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (3) 投标报价具有选择性, 或者开标价格与投标文件承诺的优惠 (折扣) 价格不一致的;
- (4) 投标人未就所投投标的全部内容作完整唯一报价的, 或有漏项报价的或有选择的或有条件的报价的。

四、开标

22. 开标记录

采购代理机构将按照招标文件规定的时间和地点进行开标, 投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。开标过程由采购人或采购代理机构负责记录, 由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义, 以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的, 应当场提出询问或者回避申请。

投标人未参加开标的, 视同认可开标结果。

23. 开标程序:

- (1) 宣布开标: 开标会由采购人或采购代理机构主持, 主持人宣布开标正式开始, 介绍项目情况和到会人员, 宣布开标纪律;
- (2) 检查文件: 由参与投标供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况;

(3) 唱标: 经密封检查确认无误后, 由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封, 宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容; 未宣读的投标价格和招标文件允许提供和备选投标方案等实质内容, 评标时不予承认;

(4) 投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误, 并签字确认; 同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的, 不影响评标过程;

(5) 开标会议结束。

五、资格审查

24.资格审查

24.1 开标结束后, 采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定, 依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的, 不得评标。

24.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件的条件。本项目资格审查采用合格制, 凡符合招标文件规定的投标人资格要求条件的投标人均通过资格审查。

24.3 采购人或代理机构在采购人进行资格审查时通过信用中国网站和中国政府采购网对投标人进行信用查询, (其中, “信用中国”查询内容包括: 失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单共三个网页页面, 网页页面须显示投标人名称以及查询结果。“中国政府采购网”的查询内容包括: 政府采购严重违法失信行为信息记录网页, 网页须显示投标人名称以及查询结果。网页中的处罚日期不允许设置起始时间, 只能设置截止时间, 截止时间为本项目招标公告发布之日起至截标时间中任意一天), 在查询网站中直接打印查询记录, 打印材料提交评标委员会进行资格审查。

24.4 投标人有下列情形之一的, 资格审查不通过:

- (1) 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。
- (2) 未购买本招标文件的投标人。
- (3) 参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人, 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。
- (4) 投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。
- (5) 在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。
- (6) 不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。
- (7) 违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

六、评标

25.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成, 成员人数应当为 7 人以上单数, 其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会负责具体评标事务, 并独立履行下列职责:

- (1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
- (2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
- (3) 对投标文件进行比较和评价;
- (4) 确定中标候选人名单, 以及根据采购人委托直接确定中标人;
- (5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

27.评标程序

27.1 符合性审查

评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

27.2 澄清补正

27.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2.2 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

27.3 比较与评价

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

28.评委表决

(1) 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(2) 在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

29.评标原则和评标办法

29.1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

29.2.评标办法。本项目将按须知前附表规定的评标办法进行评标，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

30.投标文件修正

30.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照以上顺序修正。修正后的报价按照本招标文件 27.2 款的规定经投标人确认后产生约束力, 投标人不确认的, 其投标无效。

30.2 修正后的最终投标报价若超过采购预算金额(或最高限价), 投标人的投标文件作废标处理。

30.3 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据, 不参与评标价得分的计算。

(1) 若修正后的最终投标报价小于开标时的开标一览表文字报价, 签订合同时, 则以修正后的最终投标报价为准;

(2) 若修正后的最终投标报价大于开标时的开标一览表文字报价, 签订合同时, 则以开标时的开标一览表文字报价为准, 同时按比例修正相应项目的单价或总价。

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控, 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动, 可能导致其投标被拒绝。

六、中标及合同

32. 采购代理机构在评标结束之日起二个工作日内将评标报告送交采购人, 采购人自收到评标报告之日起五个工作日内, 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的, 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式(报价低优先、技术指标优的优先)确定中标人; 招标文件未规定的, 采取随机抽取的方式确定。

采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

33. 中标供应商确定后, 中标结果将在招标公告发布媒体上公告。采购代理机构发出中标通知书前, 应当对中标人信用进行查询, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 取消其中标资格, 并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的, 采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

34. 在发布中标公告的同时, 采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人, 应当告知其未通过的原因; 采用综合评分法评审的, 还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

35. 采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

36. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上相应招标文件要求, 具备履行合同能力, 总得分排名第一的投标人。

37. 履约保证金

37.1 本项目履约保证金要求需见本招标采购文件第三章“投标人须知前附表”。

37.2 要求提供履约保证金的, 中标人须于签订合同前按本招标文件须知前附表规定的金额提交至指定账户, 否则, 不予签订合同。

37.3 签订合同后, 如中标人不按双方签订的合同规定履约, 则没收其全部履约保证金, 并上缴财政国库。

37.4 履约保证金在中标供应商按合同约定提供服务并验收合格的, 由中标人向保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》(详见附表), 保证金收取单位在收到合格材料后五个工作日内以银行转帐方式如数退还(不计利息)。如招投标文件对其另有规定的, 从其规定。

37.5 在履约保证金退还日期前, 若中标人的开户名称、开户银行、帐号有变动的, 请以书面形式通

知保证金收取单位, 否则由此产生的后果由中标人自负。

38. 签订合同

38.1 投标人接到中标通知书后, 按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件, 经采购人核验合格后方可签订合同。

38.2 签订合同时间: 按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

38.3 如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同, 则按中标供应商违约处理, 采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

38.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的, 采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序, 确定下一候选人为中标人, 也可以重新开展政府采购活动。

39. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定, 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内, 将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、其他事项

40. 代理服务费

40.1 代理服务收费标准:

费率	货物招标	服务招标	工程招标
中标金额			
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

40.2 广西城建咨询有限公司银行基本账户:

账户名称: 广西城建咨询有限公司

开户银行: 建设银行南宁锦春支行

银行账号: 4505 0160 4783 0000 0080

附表 1:

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目中标供应商（_____公司名称_____）提供的货物及服务进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物及服务内容、标准	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际完成日期			合同验收日期	
验收具体内容	（应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在供货、服务、培训等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全并达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由： <div style="text-align: right;">签字：</div>			
验收小组成员签字：				
监督人员或其他相关人员签字：				
或受邀机构的意见（盖章）：				
中标或者成交供应商负责人签字或盖章：			采购人或受托机构的意见（盖章）：	
联系电话： 年 月 日			联系电话： 年 月 日	

备注：本报告单一式 4 份（采购单位 1 份、供应商 1 份、采购监督部门备案 1 份、广西城建咨询有限公司 1 份）。

附表 2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

供 应 商 申 请	项目编号：
	项目名称：
<p style="text-align: center;">该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满，请将履约保证金</p> <p style="text-align: center;">_____（大写）¥_____（小写）</p> <p>退付到达以下帐户。</p> <p style="padding-left: 40px;">单位名称：</p> <p style="padding-left: 40px;">开户银行：</p> <p style="padding-left: 40px;">帐 号：</p> <p>联系人及电话：</p> <p style="text-align: right; padding-right: 40px;">供应商签章：</p> <p style="text-align: right; padding-right: 40px;">年 月 日</p>	
采 购 人 意 见	<p>退付意见：（是否同意退付履约保证金及退付金额）</p> <p style="text-align: right; padding-right: 40px;">采购人签章</p> <p style="text-align: right; padding-right: 40px;">年 月 日</p> <p>联系人及电话：</p>

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到保证金收取单位办理履约保证金退付事宜。

第四章 评标办法及评分标准

评标办法及评分标准

一、评标原则

(一) 评委构成: 本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成, 其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据: 评委将以招投标文件为评标依据, 对投标人的投标报价、技术、售后服务、信誉业绩、售后服务、政策功能等内容按百分制打分。

二、评标方法

(一) 对进入详评的, 采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法(按四舍五入取至百分位):

1、价格分.....50 分

(1) 评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格, 评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额=中标人的投标报价。

(2) 政策性扣除计算方法。

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的, 其投标报价将按相应比例进行扣除, 用扣除后的价格参与评审(计算价格分)。

小型、微型企业组成联合体参加投标的, 联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。

(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)之规定, 监狱企业视同小型、微型企业。

(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。

(5) 投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的, 该产品投标报价给予 6% 的扣除, 扣除后的价格为评标报价, 即该产品评标报价=该产品投标报价×(1-6%); 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标, 联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30% 以上的, 联合体投标价给予 2% 的扣除, 扣除后的价格为评标价, 即评标报价=投标价×(1-2%); 除上述情况外, 评标报价=投标价。

(6) 满足招标文件要求且最低的评标报价为基准价, 基准价报价得分为 50 分。

(7) 价格分计算公式: 某投标人价格分=基准价/某投标人评标报价金额×50 分。

(8) 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会将其作为无效投标处理。

2、技术分.....28 分

(1) 货物性能分(满分 3 分)

由评委在打分前根据投标货物对招标文件中货物技术要求的响应程度打分。

1) (1 分): 完全满足技术参数要求, 无负偏离的。

2) (2 分): 完全满足技术参数要求, 无负偏离, 标注▲号的重要参数有一项优于采购需求。除采购需求里要的外, 还须提供 2016 年以来任意一年有 CMA 标记的第三方检测部门对采购产品中的任意三项材料的检测报告。

3) (3 分): 完全满足技术参数要求, 无负偏离, 标注▲号的重要技术参数有二项(含)以上优于采购需求的。除采购需求里要的检测报告外, 还须提供 2016 年以来任意两年有 CMA 标记的第三方检测部门对采购产品中的任意三项材料的检测报告。未提供检测报告的不得分。检测报告必须为投标人

或其所投产品的供应厂商所有, 否则按照未提供处理。

(2) 成品检测 (满分 3 分):

公寓床: 提供公寓床 (包含铁柜) 2017 年以来经有资质的第三方质检部门出具的质量检测合格的检验报告复印件每 1 年得 1 分, 满分 3 分。(原件备查)

(3) 主材料检测 (满分 6 分):

钢材: 提供 2017 年以来钢板 (或立柱钢管) 2017 年以来经有资质的第三方质检部门出具的质量检测合格的检验报告复印件得 1 分, 连续两年得 2 分, 连续三年的得 3 分 (原件备查)。

塑粉: 提供 2017 年以来塑粉 2017 年以来经有资质的第三方质检部门出具的质量检测合格的检验报告复印件得 1 分, 连续两年得 2 分, 连续三年的得 3 分 (原件备查)

(4) 辅助材料及配件检测 (7 分):

立柱、横担: 提供 2017 年以来符合参数要求的立柱、横担、经有资质的第三方质检部门出具的检测合格的检验报告复印件得 1 分, 连续两年得 2 分, 连续三年的得 3 分 (原件备查)。

防潮脚套: 提供 2017 年以来符合参数要求的、防潮脚套经有资质的第三方质检部门出具的检测合格的检验报告复印件得 1 分, 连续两年得 1.5 分, 连续三年的得 2 分 (原件备查)。

钢制镀铬拉手 (165*60mm): 提供 2017 年以来符合参数要求的经有资质的第三方质检部门出具的抗盐雾测试 85 小时 (或以上) 检测合格的检验报告复印件得 1 分, 连续两年得 1.5 分, 连续三年的得 2 分 (原件备查)。

(5) 投标人能够提供三连体学生架床和铁皮组合柜的主要零部件架构图得 1 分。

(6) 投标人能够提供三连体学生宿舍家具设计安装效果图, 平面布置图得 1 分。

(7) 小样展示分 (满分 7 分)

1) (1 分): 样品的样式及结构设计、外观、尺寸、做工等方面综合比较较有瑕疵。

2) (4 分): 样品的样式及结构设计、外观、尺寸、做工等方面综合比较无明显瑕疵, 符合文件要求;

3) (7 分): 样品的样式及结构设计合理、尺寸标准、外观、做工等方面综合比较明显优于其他投标样品的。

3、售后服务方案.....9 分

①2 小时内响应, 4 小时内到达现场修理解决的, 得 1 分; 1 小时内响应, 2 小时内到达现场修理解决的, 得 2 分; 30 分钟内响应, 1 小时内到达现场修理解决的, 得 3 分。(此项满分 3 分)

②完整的售后服务承诺书 (2 分)

③完整且合理的故障解决方案 (2 分)

④完整且合理的定期维护方案 (2 分)

4、业绩信誉奖分.....11 分

(1) 投标人 2019 年以来获得质量管理体系认证证书 ISO9001; 环境管理体系认证证书 ISO14025; 职业健康安全管理体系认证证书 OHSAS18001, 每有一项认证的, 得 1.5 分; 全部具备的得 6 分; (原件备查)

(2) 提供投标企业取得五星级售后服务认证的并取得相关证书得 3 分 (原件备查)。

(3) 投标人 2019 年以来获得《企业资信 3A 级证书》的, 得 1 分 (提供证书复印件以及公示网站截图, 原件备查)

(4) 投标人 2019 年以来具有政府采购家具单项销售业绩 (投标时在投标文件中提供有效的合同或中标 (成交) 通知书复印件) 的, 得 1 分。(满分 1 分)

5、政策功能分.....2 分

(1) 投标产品属于优先采购的节能产品目清单范围的 (单一分标报价或项号数占三分之一或以上,

提供投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件)得 0.5 分。

(2) 投标产品属于优先采购的环境标志产品目清单范围的(单一分标报价或项号数占三分之一或以上,提供投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件)得 0.5 分。

(3) 认定为使用广西工业产品 80%以上的得 1 分。

备注:根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》(桂政办发【2015】78 号)的规定,“广西工业产品”是指广西境内生产的工业产品,具体以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“使用广西工业产品 80%以上”是指参加政府采购项目或招标项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的 80%以上(含)。投标文件中提供生产企业的工商营业执照复印件和广西工业产品声明函原件。

(三) 总得分=1+2+3+4+5。

第五章 合同主要条款格式

说明:

- 1、以下各分标合同书仅供签订正式合同时参考用, 正式合同书应包括此参考格式之内容。
- 2、合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订, 但合同条款不得与招标文件和中标供应商投标文件有实质性偏离。

《广西壮族自治区政府采购合同》

采购单位(甲方) _____ 采购计划号 _____
 供应商(乙方) _____ 招标编号 _____
 签订地点 _____ 签订时间 _____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定, 按照招标文件(采购文件)规定条款和中标(成交)供应商承诺, 甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
人民币合计金额(大写)				(小写)				

2、合同合计金额包括货物价款, 备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招标文件对其另有规定的, 从其规定。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意, 乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装,每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式: 不限。

3、乙方负责货物运输,货物运输合理损耗及计算方法: 本合同交付货物不接受损耗。

第五条 交付和验收

1、交货时间: 按乙方投标文件、地点: 甲方指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物,甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方,如有缺失应及时补齐,否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货(安装、调试完)后十个工作日内进行验收,逾期不验收的,乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章,甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目,其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准,验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题,可暂缓资金结算,待违约问题解决后,方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的,在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出,乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件(如场地、电源、水源等)。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: 按乙方投标文件。

第七条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件和本合同所附的《服务承诺》,为甲方提供售后服务。

2、货物质保期: 乙方投标文件中约定的保修期

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。(见合同附件)

第八条 付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时,乙方应根据实际使用量供货,合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质: 财政资金。

3、付款方式:合同签订后,货物送至采购人指定地点并安装调试完毕并验收合格后,中标人向采购人交纳合同金额的 5% 作为履约保证金,并开具全额发票给采购人,采购人收到发票后在 20 个工作日内支付合同款的 100% 给中标人;履约保证金在保修期满(5 年)无质量问题后,采购方在 20 个工作日内一次性无息支付给中标人。

第九条 履约保证金

详见合同条款第八条第三项有关条款。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的,根据实际情况,经双方协商,可按以下办法处理:

(1) 更换:由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 退货处理:乙方应退还甲方支付的合同款,同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题, 乙方在接到甲方通知后在 乙方谈判响应文件承诺时间 内到达甲方现场处理。

3. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物免费保修期为 年, 保修期自项目工验收合格之日起计算, 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。质量保修期期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收, 外观、说明书符合招标文件技术要求的, 给予签收, 初步验收不合格的不予签收。货到后, 甲方应当在到货(安装、调试完)后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列清单, 作为甲方收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时, 乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员, 并协助甲方一起调试, 直到符合技术要求, 甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物, 甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收, 并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场, 验收完毕后作出验收结果报告; 验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方, 以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并经甲方工作人员初步验收合格后, 视为交付, 乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的, 应及时更换, 更换不及时按逾期交货处罚; 因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的, 乙方应向甲方支付违约货款额 **5%** 违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼, 均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏, 按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的, 每天向对方偿付违约货款额 **3%** 违约金, 但违约金累计不得超过违约货款额 **5%**, 超过 15 天对方有权解除合同, 违约方承担因此给对方造成经济损失; 甲方延期付货款的, 每天向乙方偿付延期货款额 **3%** 滞纳金, 但滞纳金累计不得超过延期货款额 **5%**。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 乙方应按本合同合计金额 **5%** 向甲方支付违约金, 甲方有权聘请第三方保修, 保修费用由乙方承担, 甲方可以从质保金中予以扣除, 质保金不足以扣除的甲方有权另行索赔。

6、乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题, 由乙方负责, 费用从质量保证金中扣除, 不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 **5%** 收取违约金并赔偿经济损失。

8. 乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的, 还应承担赔偿责任。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合标准的, 鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

第十七条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议, 应通过协商解决。如协商不能解决, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。包括但不限于案件受理费、调查取证、鉴定费、差旅费、律师费等由败诉方承担。

第十八条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经财政部门审批, 并签书面补充协议报财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜, 遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。
3. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
4. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的, 须经财政部门审批, 并签书面补充协议报财政部门备案, 方可作为主合同不可分割的一部分。
5. 本合同未尽事宜, 遵照《合同法》有关条文执行。

第二十条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件;
2. 乙方提供的采购投标(或应答)文件;
3. 投标承诺书;
4. 中标或成交通知书。

第二十一条 本合同一式六份, 具有同等法律效力, 甲乙双方各两份, 财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份, (可根据需要另增加)。

甲方(章)	乙方(章)
年 月 日	年 月 日
单位地址: 南宁市明秀东路 175 号	单位地址:
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人

电话：0771-3908051	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：中行南宁市明秀东支行	开户银行：
账号：6262 5749 8267	账号：
纳税人识别号或统一社会信用代码： 12450000498506980D	纳税人识别号或统一社会信用代码：
邮政编码：530001	邮政编码：

第六章 投标文件格式

一、投标文件外层包装封面格式

1. 外包装封面格式：

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件、资信文件、商务文件、技术文件

投标人名称：

投标人地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年 月 日

二、报价文件格式

2. 报价文件格式：

正本/或副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

3. 投标函格式:

投 标 函

致: 广西城建咨询有限公司:

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书(项目编号: _____), 签字代表_____ (全名) 经正式授权并代表投标人_____ (投标人名称、地址) 提交投标文件(包括报价文件、资信文件、商务文件、技术文件) 正本一份、副本_____份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话) 以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起至政府采购合同签订之日止。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____ 投标人代表姓名: _____ 职务: _____

投标人名称: _____

开户银行: _____ 银行帐号: _____

被授权人签字: _____

(公章)

_____年____月____日

4. 开标一览表

开标一览表

招标编号：_____ 投标人名称：_____

分标：_____(如有)_____

单位：元

项号	货物名称（采购标的）	数量 ①	产地	品牌及厂家	规格型号	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1							
2							
.....						
合计金额大写：人民币 _____（¥ _____） 投标货物中，属于小微企业生产的产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 _____%；属于残疾人福利性单位生产的产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 _____%；属于优先采购节能产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 _____%；属于优先采购环境标志产品总值为¥ _____（具体明细详见附表），占本投标报价的比例为 _____%。							
交货期：_____							

注：

- 1、投标人的开标一览表必须加盖单位公章并签字，否则其投标作无效标处理。
- 2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字，否则其投标作无效标处理。
- 3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、投标费用等一切税金和费用。
- 4、本一览表投标产品中如有财政部现行《政府采购节能产品清单》目录内优先采购的产品、现行《政府采购环境标志产品清单》目录内优先采购的产品、小微企业生产的产品，请在本表后按类别分别附上此类产品明细表，明细表中列明：项号、货物名称、数量、单价、投标报价、累计金额并附相关证明材料。如因投标人未提供明细表或证明材料而导致评标委员会无法评判或无法计分而给投标人造成的损失由投标人自行负责，如因投标人提供虚假材料以谋取中标的责任亦由投标人自行负责。

法定代表人或被授权人（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期： 年 月 日

三、资信文件格式

5. 资信文件格式：

正本/或副本

资信文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

6. 资信文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“资信文件”要求，结合自身情况自行编制）

- （1）有效的“营业执照”副本或《事业单位法人证书》（复印件）
- （2）具备履行合同所必需的设备或技术服务能力
- （3）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳税收的相关证明
- （4）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社会保险费的相关证明
- （5）投标人账务状况证明
- （6）投标人主体信用记录截图查询结果
- （7）投标人股东信息表
- （8）招标文件要求的其他资格证明文件

7. 投标人股东信息

投标人股东信息表

序号	股东名称	身份证号码（或证照/证件号码）	备注
1			
2			
3			
……			

注：

- 1、各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。
- 2、附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>）中的“股东及出资信息”页面打印文件，否则作投标无效处理。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人公章：_____

年 月 日

四、商务文件格式

8. 商务文件格式：

正本/或副本

商务文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

9. 商务文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“商务文件”要求，结合自身情况自行编制）

- （1）投标保证金提交凭证
- （2）投标声明书
- （3）商务响应表
- （4）法定代表人身份证明书原件及法定代表人有效身份证正反面复印件
- （5）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件
- （6）联合体投标协议书及联合投标授权委托书 [联合体投标时必须提供（若项目不接受联合体投标的本项不适用）]
- （7）售后服务承诺书
- （8）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》
- （6）类似案例成功的业绩
- （10）其他特殊资质证书
- （11）节能环保等方面的资质证书
- （12）投标人质量管理体系等方面的认证证书
- （13）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料
- （14）投标人情况介绍

10. 投标声明书格式：**投标声明书**

致：广西城建咨询有限公司：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：_____；

5. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字：_____

投标人公章：_____

年 月 日

11. 商务响应表格式：

分标：____（如有）____

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
（一）保修期要求			
（二）售后服务要求			
（三）交货时间及地点			
（四）付款条件			
（五）其他商务要求			

说明：1、应对照招标文件“第二章 招标项目采购需求”，逐条对应商务条款要求在“投标人的承诺或说明”栏进行承诺或说明，并在“是否响应”栏申明与商务条款要求各条文的响应和偏离。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

2、要求的证明材料的，如提供的售后服务人员的社保证明材料应附本表后。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称(公章)：_____

日期：_____

12. 法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

投 标 人：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

13. 法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：广西城建咨询有限公司：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目（项目编号为_____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人有效身份证正反面复印件

被授权人签字：_____

法定代表人签字：_____

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

投标人公章：

年 月 日

14. 联合投标协议书格式:

联合体投标协议书

甲方:

乙方:

(如果有的话, 可按甲、乙、丙、丁...序列增加)

各方经协商, 自愿组成联合体共同参加_____ (项目名称、项目编号)项目的投标, 并就联合进行投标之事宜达成如下协议:

一、各方一致决定, 以 _____ 为主办人进行投标, 并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中, 主办人的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标方和采购人所作的任何合法承诺, 包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标并签订合同, 则联合体各方将共同履行对招标方和采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中, 甲方承担的工作和义务为: _____

乙方承担的工作和义务为: _____

五、有关本次联合投标的其他事宜: _____

六、本协议提交招标方后, 联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式_____份, 联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字): _____

成员名称(公章): _____

法定代表人或其授权代表(签字): _____

.....

_____年____月____日

备注: 1.本协议书由授权代表签字的, 应附法定代表人签字的授权委托书。

2.项目不接受联合体投标的, 本招标文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。

15. 联合投标授权委托书格式：

联合投标授权委托书

本授权委托书声明：根据 _____ 与 _____ 签订的《联合体投标协议书》的内容，主办人 _____ 的法定代表人 _____ 现授权 _____ 为联合投标代理人，代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

特此委托。

授权人（签字）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

16. 残疾人福利性单位声明：**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、中标供应商为残疾人福利性单位的，中标结果将同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

17. 中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

五、技术文件格式

18. 技术文件封面格式：

正本/或副本

技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

19. 技术文件目录（本目录仅供参考，由投标人根据第三章投标人须知前附表“技术文件”要求，结合自身情况自行编制）

- (1) 技术响应表
- (2) 技术资料
- (3) 项目实施人员一览表
- (4) 投标人拥有主要装备和设施的情况及现状（格式自拟）；
- (5) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式见附件)；
- (6) 投标人认为需要提供的其他文件和说明（格式自拟）。

20. 技术响应表格式：

分标：_____（如有）_____

项号	货物名称	招标要求	投标承诺	偏离情况	说明

说明：除另有要求的，投标人应根据其提供的服务，逐条对应本项目第二章“招标项目采购需求”中的服务需求认真填写该表，并结合自身投标情况在“投标承诺”栏列明承诺，在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。如果仅注明“符合”、“满足”，将导致投标文件被拒绝。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称(公章)：_____

日期：_____

21. 项目实施人员一览表格式（参考）：**项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表**

分标：_____（如有）_____

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号	经验及承担 过的项目

说明：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2、需提供有关证明材料。

法定代表人或被授权人签字：_____

投标人名称(公章)：_____

日期：_____

22. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

分标：_____（如有）_____

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率

说明：如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

授权代表签字：_____

投标人名称(公章)：_____

日期：_____